

## Presseinformation

**Datum:** 9. Juni 2026

### Hitzeschutz mit Roto – Außenausstattung zum Wohlfühlen

**Bad Mergentheim** – In den warmen Monaten ist ein guter Hitzeschutz für Dachfenster wesentlich, um hohen Wohnkomfort sicherzustellen. Roto bietet mit Außenrollo, Außenmarkise und Außenrollladen verschiedene Möglichkeiten, um den Einfall von Sonnenlicht nach individuellen Bedürfnissen zu steuern und Hitze auszusperren. Die Montage der Premiümlösungen erfolgt innerhalb kurzer Zeit durch Dachprofis von innen und ohne zu bohren.

#### **Außenrollo Screen: Tageslicht rein, Hitze raus**

Das Außenrollo Screen lässt als Basislösung Tageslicht in die Räume, aber hält direkte Sonneneinstrahlung und damit Hitze während der Sommersaison mit witterungsbeständigem Glasfaser-Stoffbehang wirksam fern. Dafür montieren Profis das Außenrollo einfach unter der Verblechung des Dachfensters und hängen es an den Haltekrallen des Fensterflügels ein. Auf dieselbe Weise wird das Außenrollo Screen ausgehängt und kann dann bis zum nächsten Sommer bequem unter der Dachfenster-Verblechung verstaut werden.

#### **Außenmarkise: Elektrische Bedienung für extra Komfort**

Die Roto Außenmarkise wird vor der Außenscheibe des Dachfensters montiert. Aufgrund des lichtdurchlässigen Stoffes gelangt weiterhin Tageslicht in die Räume, Sonnenstrahlen treffen jedoch nicht mehr ungefiltert auf die Scheibe. Das Öffnen und Schließen erfolgt bequem mit kabelgebundenem Taster oder über Funk mittels Fernbedienung. Im Lieferumfang der Variante Solar ist ein eingelernter Wandsender enthalten. Auch in Smarthome-Systeme kann die Lösung eingebunden und dann unter anderem mit mobilen Endgeräten bedient werden.

#### **Außenrollladen: Angenehmere Temperaturen im Wohnraum**

Der Roto Außenrollladen ist die effektivste der Roto Hitzeschutzlösungen: Im Vergleich zu einem Dachfenster ohne Außenrollladen bleiben mit ihm die Temperaturen im Wohnraum auch im Hochsommer angenehm. Erreicht wird das mit Alu-Lamellen, die das Auftreffen der Sonne auf der Außenscheibe verhindern – und gleichzeitig eine nahezu 100-prozentige Verdunkelung der Räume ermöglichen. Bei Roto ist zudem die uneingeschränkte Bedienbarkeit des Dachfensters bei vollständig geschlossenem Rollladen seit jeher sichergestellt: Es lässt sich weiterhin komplett öffnen und schließen, um frische Luft oder natürliches Licht in die Räume zu lassen.

Je nach Kundenwunsch wird der Außenrollladen kabelgebunden mit einem Wandschalter oder über Funk angesteuert. Bei der Solar-Variante ist die Stromversorgung durch ein Solarmodul und einen wiederaufladbaren Akku mit „Easy Charge“-Funktion gewährleistet. Die Bedienung erfolgt durch einen im Lieferumfang enthaltenen, bereits eingelernten Wandsender.

Im Rahmen eines Modernisierungsprojekts können Profis vor der Montage des Außenrollladens für ihre Kunden Fördergelder für sommerlichen Hitzeschutz gemäß BEG EM beantragen – dank Lichtsensor auch bei einer Nachrüstung.

Weitere Informationen: [www.roto-dachfenster.de](http://www.roto-dachfenster.de)

## Presseinformation



Der Roto Außenrollladen wirkt besonders effektiv gegen Hitze unter dem Dach.

**001\_Roto DST\_Hitzeschutz-ZRO.jpg**

**Foto:** Roto Frank Dachsystem-Technologie



Die Roto Außenmarkise verhindert das ungefilterte Auftreffen von Sonnenstrahlen auf die Fensterscheibe.

**002\_Roto DST\_Hitzeschutz-ZMA.jpg**

**Foto:** Roto Frank Dachsystem-Technologie



Das Außenrollo Screen lässt Tageslicht, aber kein direktes Sonnenlicht in die Räume.

**003\_Roto DST\_Hitzeschutz-ZAR.jpg**

**Foto:** Roto Frank Dachsystem-Technologie



Mit dem Lichtsensor werden Außenrollladen und Außenmarkise bei Lichteinfall automatisiert gesteuert.

**004\_Roto DST\_Hitzeschutz-Lichtsensord.jpg**

**Foto:** Roto Frank Dachsystem-Technologie



## Presseinformation

### Über Roto Frank Dachsystem-Technologie

Roto Frank Dachsystem-Technologie (DST) ist eine von drei eigenständigen Divisionen innerhalb der Roto Gruppe. Das Unternehmen mit Sitz in Bad Mergentheim beschäftigt insgesamt rund 1.300 Mitarbeiter und gehört zu den führenden europäischen Dachfenster-Herstellern. Das Produktportfolio umfasst außerdem Flachdachfenster, Ausstattung, Dachausstiege und Bodentreppen. Renommiertere Auszeichnungen unterstreichen die hohe Fertigungs-, Prozess- und Sortimentsqualität. So wurden zum Beispiel die Kunststofffenster RotoQ sowie Roto Designo R8 als Sieger in Vergleichstests des TÜV Rheinland ermittelt. Zur Roto Gruppe: Sie geht zurück auf die Gründung durch Wilhelm Frank im Jahre 1935, befindet sich auch heute noch zu 100 Prozent in Familienbesitz, erzielt mit weltweit mehr als 5.000 Mitarbeitern jährlich einen Umsatz von knapp 900 Mio. Euro und hat ihren zentralen Standort in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart. Dort ist der Sitz der Roto Frank Holding AG sowie der beiden übrigen Divisionen Roto Frank Fenster- und Türtechnologie (FTT) und Roto Frank Professional Service (RPS).

### Pressekontakt

Roto Pressestelle

Telefon +49 7931 5490-475

Telefax +49 7931 5490-90 475

[presse@rotofrank.com](mailto:presse@rotofrank.com)

[www.roto-dachfenster.de](http://www.roto-dachfenster.de)